

MEMORIAL DESCRITIVO

O Projeto apresentado visa à implantação de *Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados, modelo Sextavado* em parte da Estrada Gerânio do município de Atalaia – Paraná.


Deverá ser instalada uma placa de obra com película refletiva, com dimensões de (1,50x3,00)m fixada através de suporte de madeira.

Serão executados os serviços referentes à *Pavimentação com Blocos de Concreto Intertravados Sextavados*, onde primeiramente será realizada a escarificação, regularização e compactação do subleito existente da estrada, não havendo necessidade de se executar movimentação de terra para adequação, apenas a conformação transversal e longitudinal do leito da estrada.

Seguindo será executada a sub-base com brita graduada com espessura de 12cm e posteriormente executa-se a base também com brita graduada com espessura de 15cm. Seguindo executa-se todo o meio-fio de concreto rebaixado nas laterais a ser pavimentada.

Após a execução do meio-fio rebaixado, executa-se os serviços referentes ao revestimento, primeiramente executando a imprimação da base, com a aplicação de asfalto diluído CM-30, e posteriormente serão assentados sobre um lastro de areia média com espessura de 5cm os blocos de concreto intertravados, modelo sextavado com dimensões de (25x25)cm com espessura mínima de 8cm e resistência mínima de 35MPa, com posterior rejuntamento com pó de pedra e compactação final das peças assentadas. Finalizando executa-se a contenção lateral com solo local e o enleivamento dessa contenção lateral com o plantio de grama em placas.

Todos os serviços acima descritos deverão seguir rigorosamente cada um dos cadernos de especificações técnicas apresentados em anexo.


AMUSEP - Assoc. Mun. Setembrista Paranaense
Marcelo Sajoito
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 68268-D